


Compactador helicoidal

 Contenedor compactador | Compactador helicoidal | Prensa de balas | Estaciones de desplazamiento y transferencia | Volteador de contenedores
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Compactador helicoidal

Polivalente y efectivo

Los compactadores helicoidales PRESTO son compactadores de gran potencia y están diseñados para eliminar grandes cantidades de materiales reciclables o basura en espacios limitados.

El eje helicoidal está apoyado de forma horizontal en un lado y mediante las operaciones continuadas comprime el material empujándolo hacia el contenedor de compactación PRESTO. Se puede alcanzar un nivel de llenado de hasta el 60%, más que en el caso de una prensa compactadora con pistón.

Cuando se retira el contenedor de compactación PRESTO lleno, se queda "in situ" la unidad de compactación, lo que aumenta también la carga útil.

Simple y seguro

Seguridad de funcionamiento y facilidad de uso en todos los productos PRESTO se sobreentienden, no solamente en el empleo, sino también al integrarlos en el entorno laboral.

La prensa compactadora estacionaria PRESTO, puede ponerse en marcha directamente después de montarla sobre sus cimientos y conectarla al suministro eléctrico.



Eliminar sin preocuparse

Una tarea esencial en el ejercicio de la actividad de muchas empresas consiste en reciclar desechos reciclables o eliminar materiales usados. La compactadora helicoidal PRESTO contribuye marcadamente a minimizar costes.

Con las experiencias adquiridas durante muchos años en el área de la tecnología medioambiental y en procesos de desarrollo y fabricación punta, podemos fabricar productos que les sirven a nuestros clientes de enlace funcional y económico en el ciclo de compactación y eliminación de desechos reciclables.

Empleo acorde a sus necesidades

Las compactadoras helicoidales PRESTO están diseñadas para tratar materiales fuertemente expansivos en la industria y cadenas comerciales así como para otras aplicaciones exigentes.


La amplia gama de accesorios disponibles hace posible satisfacer todas las exigencias específicas de los clientes.

Dearrollamos la solución óptima para su problema individual de eliminación de desechos.

Póngase en contacto con nosotros !

Características y ventajas

- El eje sinfín con diseño cónico alcanza un elevado grado de compactación, por lo que se consigue un peso de contenedores muy elevado.
- El eje helicoidal evita retenciones de los materiales expansivos.
- La lubricación es automática y reduce así los costes de mantenimiento. Además, es resistente a la suciedad y garantiza una larga vida operativa.
- Dispositivos de alimentación específicos según el material a introducir, proporcionan un fraccionamiento previo óptimo y evitan que se formen puentes de material.



Potencia garantizada


La estructura de acero robusta y de alta calidad garantiza una larga vida útil y fiable.

La manera especial de compactar los residuos permite descargar el material comprimido sin problemas con supremos niveles de compactación y poco espacio requerido.

La protección contra sobrecarga y el mecanismo automático de retroceso aumentan la vida útil de las instalaciones.

Componentes de alta calidad garantizan su funcionamiento seguro y empleo de bajo mantenimiento y con reducido nivel de sonoridad de < 65 dB (A).

Por supuesto, utilizamos pinturas libres de plomo y cromato y Usted mismo puede elegir su color individual.



		SP	SPN 15	SPN 11
Largo (L)	mm	1335	1510	1510
Ancho (B)	mm	1620	1620	1620
Ancho (B) sin dispositivo de acoplamiento	mm	1620	1620	1620
Alto (H)	mm	1250	1250	1250
Dimensión A	mm	1250	1250	1250
Boca de alimentación	mm	1200 x 1380	1225 x 1380	1225 x 1380
Rev. del sinfín	n/min	14	15	15
Diámetro sinfín	mm	800 / 500	800 / 500	800 / 500
Par de giro nominal	Nm	7484	9550	7004
Peso máquina	kg	1800	2200	2200
Potencia motor	kW	11	15	11
Conexión eléctrica		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz		

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

Contenedor		SPB 16	SPB 20	SPB 25	SPB 28	SPB 30
Contenido	m ³	16	20	25	28	30
Largo (L)	mm	4190	4730	5450	6000	6540
Ancho (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Alto (H)	mm	2350	2350	2500	2500	2500
Distancia final de contenedor – bulón de bloqueo (V)	mm	2655	2925	3275	3555	3775
Peso máquina	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Contenedor para volquete multicaja sobre pedido

PRESTO GmbH & Co. KG

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer

Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90

kontakt@presto.eu | www.presto.eu